



CG合成によるイメージ画像です。

■ 壁パネルカラー アクセント張り

アクセント：ハイクラス



ベース：ベーシッククラス



■ 浴槽カラー ルフレトーン



■ エブロンカラー



■ 床カラー 礼拝モ707 単色



パツとくるりんぽい排水口

パツとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。



キレイサーモフロア

足元が冷やッとしない。



まる洗いカウンター

フンアクションで折じりたみ。まる洗い
外して洗えて、裏までキレイ。



サーモバス S

ダブルの保温構造でお湯が冷
めにくい。(JIS高耐熱浴槽準拠)



浴槽材質

大理石のような上質でつややかな光沢と、
華やかなきらめきのある人工大理石。



人工大理石 ルフレトーン

ミナモ浴槽



※ご遠慮に浴槽内張りバーは付きません。



グッシュウォンウェイ排水栓
(メタル調)

換気設備



24: 常時換気機能付
100V 換気乾燥暖房機
UFD-T12A

洗い場側水栓



クラムレス水栓(メタルマット調)

シャワーヘッド



カラーバリエーション
■ ホワイト ■ ロブラック
エコアアクシャワーSPA(メタル調)

スライドバー



フルフォールスライドバー(メタル調)
CKSB(2)-8-L1160/CH

カウンター



カラーバリエーション
■ ホワイト ■ ロブラック ■ ロラトグレー
まる洗いカウンター

照明



※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等
により異なります。
パネルダウンライト(電球色LED)2灯
LE-D1-10A/1L

収納



カラーバリエーション
■ ホワイト ■ ロブラック ■ ロラトグレー
マグネットシェルフS 00W(ホワイト)
NT-300A(2)-1S/FW1

ミラー



タテ長ミラー(3080)
KGM-3080S

ドア



カラーバリエーション
本体カラー
■ WM (Sホワイト)
■ S1 (シルバー)
■ K (ブラック)
片引き戸[4mm段差スロープ付](830W)
SDY-8002006R(37)2/WM

タオル掛



TB-400E-K

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

●ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

山内住建様 2023年標準仕様 システムキッチン ノクト

壁付I型 本体高さ85cm 本体間口255cm SWK5GH-BB9B9E58

LIXIL



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見損ね製品以外はイメージです。 *床名：フレンチヘリンボーン調機・ラシッサD

■ 扉カラー グループ2

ハイグロス				ソリッド*				グロスカラー			
KL5	BL5	RL5	VL4	WL4	KL1	WL1	BL3	KL3	PL3	KL2	VL2
ジェットブラック	アイランドブルー	タコニードレッド	ミストベージュ	ミストホワイト	ソリッドブラック	ソリッドホワイト	クラシックブルー	クラシックブルー	クラシックブルー	クラシックブルー	クラシックブルー
GL3	PL3	KL2	VL2	WL2	AM5	TM5	AM3	CM3	UM3	TM3	NM3
ミッドライン	ミッドライン	ブラックスモーク	グレーユスモーク	ホワイトスモーク	グロリアチーク	グロリアチーク	グロリアチーク	グロリアチーク	グロリアチーク	グロリアチーク	グロリアチーク
CM3	UM3	TM3	NM3	FM4	CM4	NM4	TM4	AM2	UM2	TM2	AM1
アシストポケット	アシストポケット	アシストポケット	アシストポケット	アシストポケット	アシストポケット	アシストポケット	アシストポケット	アシストポケット	アシストポケット	アシストポケット	アシストポケット
AM2	UM2	TM2	AM1	UM1	CM1	NM1	TM1	AM2	UM2	TM2	AM1
バンドウッド	バンドウッド	バンドウッド	バンドウッド	バンドウッド	バンドウッド	バンドウッド	バンドウッド	バンドウッド	バンドウッド	バンドウッド	バンドウッド

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

ワークトップ				人造大理石			
LE	LV	DW	SLF	LE	LV	DW	SLF
シルバーグレー	シルバーグレー	シルバーグレー	シルバーグレー	シルバーグレー	シルバーグレー	シルバーグレー	シルバーグレー

■ シンク 人造大理石

ソリッド				シルフィー			
E	I	M	F	C	D		
シャドウホワイト	ライムグリーン	アロハムディック	マロハベージュ	シャドウベージュ	シャドウベージュ		

ワークトップ



人造大理石トップ

キッチンを引き立てるシャープなライン。ノイズのないデザインを採用。



スリムでスマートなワークトップにも水道しを付けて実用性に配慮。

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
※右側スタンド付ワイヤーポット

キレイシンク

水栓金具



一脱電源
タッチレス水栓ナビッシュハンズフリータイプ
H5・エコハンドル
SFNAH452SYJG5
LIXIL製

ひろびろシャワー

水が広がる“ひろびろシャワー”で、洗い物をスピードアップ。



食器洗い乾燥機



シンク内蔵
深型タイプ(扉材仕様) D89
NP45RE9WJG パナソニック製

IHヒーター



トップ:シルフィー フェイス:グレー
トップ開口:60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル)
CSG318MS 三菱電機ホーム機器部製

レンジフード



※写真は化粧パネルです。
シリコン 60cm 60cm 60cm 60cm
よごれんフード CLSタイプ ス31
CL942SIL 富士工業製

アシストポケット・シェルフ付

すっきりと、たっぷり。使いやすい収納力が自慢です。



アシストポケット

一番よく使う道具を立てて収納できる。取り出しやすい扉裏のポケット。



シンク用キャビネット



メフミン底板 ソフトモーションコンダクター
アシストポケット

キッチンコンセント

調理家電がサッと使える。キッチンのためのコンセント。



※コンセントカラーは、取手の色に合わせて設定されています。

コンロ用キャビネット



メフミン底板 ソフトモーションコンダクター
アシストポケット

食器洗い乾燥機用キャビネット



メフミン底板 ソフトモーションコンダクター
アシストポケット

扉のお手入れラクラク



汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。
※ヴィンテージシリーズ、ラフウッドシリーズを除く

ワークトップ高さ



ワークトップのおすすめ高さは、身長(cm)÷2+5cmが目安です。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M23029715962-007-2
1100SPLX01

株式会社 LIXIL

LIXIL 長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

山内住建様 2023年標準仕様 システムキッチン ノクト

SWK5GB-BB9B9E57

LIXIL



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見損記帳品以外はイメージです。 *床名：クリエダーク

■ 扉カラー グループ2

ハイグロス				ソリッド*				グロスカラー			
KL5	BL5	RL5	VL4	WL4	KL1	WL1	BL3	KL3	PL3	KL2	VL2
ジェットブラック	アイランドブルー	タスクベージュ	ミストホワイト	ミストホワイト	ソリッドブラック	ソリッドホワイト	クリスタルブルー	クリスタルブルー	クリスタルブルー	クリスタルブルー	クリスタルブルー
GL3	PL3	KL2	VL2	WL2	AM5	TM5	AM3	GL3	PL3	KL2	VL2
ミッドライン	ミッドライン	ブラックスモーク	グレイッシュスモーク	グレイッシュスモーク	グレイッシュスモーク	グレイッシュスモーク	グレイッシュスモーク	ミッドライン	ミッドライン	ミッドライン	ミッドライン
CM3	UM3	TM3	NM3	FM4	CM4	NM4	TM4	CM3	UM3	TM3	NM3
クリスタルブラック	クリスタルブラック	クリスタルブラック	クリスタルブラック	クリスタルブラック	クリスタルブラック	クリスタルブラック	クリスタルブラック	クリスタルブラック	クリスタルブラック	クリスタルブラック	クリスタルブラック
AM2	UM2	TM2	AM1	UM1	CM1	NM1	TM1	AM2	UM2	TM2	AM1
ベントウッド	ベントウッド	ベントウッド	ベントウッド	ベントウッド	ベントウッド	ベントウッド	ベントウッド	ベントウッド	ベントウッド	ベントウッド	ベントウッド

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

M プラック	R シェイニング	J シルバー	K シルバー	S プラック	T シェイニング	P シルバー
スリム取手	スリム取手	スリム取手	スリム取手	スリム取手	スリム取手	スリム取手

■ ワークトップ

ご指定なし

■ シンク

ご指定なし

家電収納 蒸気排出ユニット付

家電を1カ所にまとめてキッチンすっきり。
自動で蒸気を排出する機能付きです。
家電製品の電流を検知して、自動で運転を開始し蒸気を排出。
収納したままで炊飯や湯沸かしができます。



※写真はイメージです。

ハイフロアキャビネット



奥行45cm系 | カウンター高さ99cm用

スライドストッカー
4段引出し

ハイフロアキャビネット



奥行45cm系 | カウンター高さ99cm用

家電収納 開き扉タイプ
吸込み式蒸気排出ユニット用

カウンター

清潔感のあるフロスト柄。お手入れしやすいメラミン加工です。



フレイクホワイต์: WN
メラミンカウンター

カラーバリエーション



WN(フレイクホワイต์)

扉のお手入れラクラク

扉はお手入れのラクなクリーン扉です。



クリーン扉

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※ウイングシリーズ、ラフウッドシリーズを除く

長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

システム収納

豊富な種類のキャビネットを組み合わせて、住まいと暮らしに
フィットする収納がつけれます。



収納バリエーション

設置スペースの広さや高さに
合わせ、機能的な収納をつ
くることができます。



◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断複製はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M23029715962-007-3

1100SPLX01

株式会社 LIXIL



山内住建様 2023年標準仕様 洗面化粧台 EV

間口750mm EBH-755SY/MEB-753TXSU

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ミドルグレード



□ LP2
クリエール



□ LM2
クリエモ



□ LD2
クリエーク



□ YS2
グロスホワイト



□ H
ブレンホワイト



□ HD2
ディープグレー

■ カウンターカラー

キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



一体成形カウンターで
お手入れ簡単。



カウンターは
仮置きスペースにピッタリ。

キレイアップ水栓

簡単キレイを追求した **キレイアップ水栓**



一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の手間がほとんどありません。



吐水切替



シャワー吐水
水ハネの少ない微細シャワーは従来の70%の節水ができます。



splash 吐水

ホース収納式



ホースを引き出して使えるので、ボウル手前にも水を流すこともできます。

化粧台本体



引出タイプ
EBH-755SY/LD2HG

間口750mm

取り出したものが簡単に昇り下げられる
引出収納がついたキャビネットです。



※写真は間口900mmです。

ミラーキャビネット



スタンダードLED照明・3面鏡・全収納
MEB-753TXSU

間口750mm コンマント2個

家族の小物の整理に便利な
ミラーキャビネット



※写真は間口900mmです。

新てまなし排水口・マルチボトルトラップ

新てまなし排水口



排水口の中までスポンジでサッと掃除できます。水を流しやすい口径φ55の排水口です。

マルチボトルトラップ



トラップのお掃除まで簡単

カウンター高さ



約800mm

タオル掛



TJシリーズ タオル掛 [400mm]
FKF-A071C

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)




見積No: M23029715962-007-4
1100SPLX01

株式会社 LIXIL

山内住建様 2023年標準仕様 ベージュアハーモLタイプ

YBC-BL10SU/BW1 DT-BL113GU/BW1

INAX



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。




3Gグレード機能表

グレード機能: お掃除リフトアップ(手動) フルオート便器洗浄(手動)

キレイ機能	パワーストリーム洗浄	女性専用レディスノズル	スツキリノズルシャッター	ノズルそうじ	抗菌樹脂(ESD抗菌樹脂)	鉢内スプレー
エコ機能	ノズルオートクリーニング	ノズル先端洗浄	キレイ便座	省エネファンタジー		
洗浄機能	おしり洗浄(温水洗浄)	スプレー洗浄	ファンタジー洗浄(90)	電洗スイッチ		
快適機能	おしり洗浄(温水洗浄)	ビブ洗浄(温水洗浄)	おしりワイド洗浄	おしりマッサージ洗浄	ワイドヒビ洗浄	ノズル位置調節
	省エネ	省エネ	省エネ	省エネ	省エネ	省エネ

カラーバリエーション



リモコンデザイン



壁リモコン

キレイ機能

アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚物」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

お掃除ラクラク

お掃除リフトアップ



真上に持ち上げるので、汚れが入り込みやすい便器とのすき間汚れが拭き取れて、気になるにおいも軽減できます。

キレイ便座

サッとひと拭きした状態



汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防水素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。

しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

「超節水ECO5トイレ」なら、
大13L便器と比べ約69%
大8L便器と比べ約49%
節水できます。

ECO5



【試験条件】4人家族(男性2人、女性2人)が1日1回、小3回/人・日使用した場合で算出。

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91A

停電対応

停電の際も手動で洗浄することが出来ます。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除ラクラク。



※写真はイメージです。
便器形状により表示範囲が異なる場合があります。

コンパクトなフォルム

前出寸法を720mmに抑え、曲線を生かしたデザインとすることでコンパクトなフォルムを実現しました。



フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動的に便器を洗浄。



スツキリノズルシャッター

ノズルを使用しないときは収納し、シャッターでカバー。男子小用時などの飛沫を防ぎ、ノズルを清潔に保ちます。着脱式なので、お手入れもカンタン。



※ご注意とお願い


- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M23029715962-007-5

1100SPLX01

株式会社 LIXIL

LIXIL 長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください



3D08によるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。

カラーバリエーション

☐ WAW	☐ WAN	☐ LPW	☐ LPN	☐ LDW	☐ LDN	☐ LLW	☐ LLN	☐ LMW	☐ LMN
扉：WA (ホワイト)	扉：WA (ホワイト)	扉：LP (クリエベール)	扉：LP (クリエベール)	扉：LD (クリエグー)	扉：LD (クリエグー)	扉：LL (クリエグー)	扉：LL (クリエグー)	扉：LM (クリエグー)	扉：LM (クリエグー)
手洗器：BW1 (ヒュアホワイト)	手洗器：BN8 (オフホワイト)	手洗器：BW1 (ヒュアホワイト)	手洗器：BN8 (オフホワイト)	手洗器：BW1 (ヒュアホワイト)	手洗器：BN8 (オフホワイト)	手洗器：BW1 (ヒュアホワイト)	手洗器：BN8 (オフホワイト)	手洗器：BW1 (ヒュアホワイト)	手洗器：BN8 (オフホワイト)

フレンジレス排水口でお掃除ラクラク

フレンジレス排水口+バックガードで
お掃除ラクラク。



排水口まわりの金具(フレンジ)を
なくして縫ぎ目のないパウル
を実現。汚れがたまりにくく、
ふき取り掃除も簡単です。



アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も
どちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



疑似汚れを塗布後、洗浄して
拭き取った様子。一目で違い
がわかります。



コンパクトでも収納力しっかり

スマートなフォルムでも、掃除用具をしっかり収納
できます。



収納例

洗剤×2
ブラシ×1

※写真はイメージです。

水栓金具



操作しやすいレバーハンドル
タイプです。

ハンドル水栓


タオル掛



さりげない形状ですっきりタオルが掛け
られます。

選びやすい左右共通仕様

左右共通設計なので、建築条
件に応じて選ぶわずらわし
さが軽減しました。



低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての
木質系材料

建築基準法(シックハウス対
策)が定めたホルムアルデヒド
放散速度に関する基準の最高
等級区分を満たす商品です。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

山内住建様 2023年標準仕様 ベーシア シャワートイレ

YBC-B30S/BW1 (色仮決) DT-B383G/BW1 (色仮決)

INAX



3DORによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



3Gグレード 機能表

グレード別機能: お掃除リフトアップ(手動) フォート便器洗浄(手動) 内スプレー Wパワー脱臭

キレイ機能: パワーストリーム洗浄 女性専用レディスノズル スッキリノズルシャッター ノズルお掃除モード ノズルそうじ ノズルオートクリーニング


ノズルお掃除モード: ノズルお掃除モード 便器洗浄(15分標準モード) 便器洗浄(15分標準モード)

エコ機能: 節水モード スーパー節水 洗浄スリット 省水スリット

洗浄機能: おしり洗浄(高圧ジェット洗浄) ビデオ洗浄(泡深ソフト) おしりワイド洗浄 おしりターボ洗浄 スーパーワイドヒーター 1ノズルお掃除モード

快適機能: 暖房便座 リモコン スローダウン便座 便座ヒーターオートOFF 無感センサー 点字表示

カラーバリエーション



リモコンデザイン



壁リモコン

キレイ機能

アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚物」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクの衛生陶器です。



パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

紙巻器



ワンタッチ式紙巻器
CF-AA23D

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91A

しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。
この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに
従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約**69%**
大8L便器と比べ約**49%**節水できます。



大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、
3日でおフロ1杯分以上^{*}節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

(試験条件)4人家族(男性2人、女性2人)が大11回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mm
なので、空間をより広々でき、
ゆとりを生み出します。



お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器との
すき間をラクラクお掃除。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで
拭き掃除しやすいデザイン。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつ
きにくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。
便器形状により噴射範囲が異なる場合があります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がり自動で洗浄す
るので忘れの心配もありません。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い

- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



見積No: M23029715962-007-7
1100SPLX01

株式会社 LIXIL

山内住建様 2023年標準仕様 ベシアハーモJタイプ

YBC-J22S/BW1 DV-J223G/BW1

INAX



3D08によるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



機能一覧

■ ■ ■ キレイ機能 ■ ■ ■ 777セラミック (ISO抗菌準拠) パワーストリーム洗浄 お掃除リフトアップ (手動) 女性専用レディスノズル スッキリノズルシャッター ノズルお掃除モード ノズルそうじ ノズルオートクリーニング ノズル先端着脱 キレイ便座 便フタワンタッチ着脱	■ ■ ■ エコ機能 ■ ■ ■ 超節水ECO5 (大5L、小3.8L) スーパースピード ワンタッチ節電 (8h) 電源スイッチ ■ ■ ■ 洗浄機能 ■ ■ ■ おしり洗浄 (泡ジェット洗浄) おしりワイド洗浄 おしりマッサージ洗浄 ビデ洗浄 (泡沫ソフト) ワイドビデ洗浄	■ ■ ■ 快適機能 ■ ■ ■ フルオート便器洗浄 (男子小洗浄なし) リモコン便器洗浄 Wパワー脱臭 暖房便座 スローダウン便座 便座ヒーターオートOFF 着座センサー リモコン 点字対応 ※スマートモンは対応なし
--	--	---

カラーバリエーション



リモコンデザイン



壁リモコン

アクアセラミック

落ちるんです。
「アクアセラミック」

従来の衛生陶器ではできなかった
「ガンコな水アカ」も「汚物」も
どちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。

落ちるんです
AQUA
CERAMIC

お掃除するたび、ガンコな水アカが落ちるんです。*

※1 汚れがひどい時は、水を含ませたメラミンスポンジでこすってください。



水のチカラで汚物がツルンと落ちるんです。*

※2 汚れが残る時は、スポンジやお掃除ブラシでこすってください。



疑似汚物を塗布

洗浄後

しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

大13L便器と比べ約**69%**
大8L便器と比べ約**49%**
節水できます。



ECO5

【試験条件】4人家族 (男性2人、女性2人) が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

キレイ機能

お掃除リフトアップ



真上に持ち上がるので、汚れが入り込みやすい便器とのすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるにおいの元もカットします。

キレイ便座

汚れが入りやすい便座のつぎ日がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。



スッキリノズルシャッター



ノズルを使用しないときは収納し、シャッターでカバー。男子小用時などの尿味を防ぎ、ノズルを清潔に保ちます。着脱式なので、お手入れもカンタン。

ノズル先端着脱



ノズルの先端を取り外してカンタン交換可能です。

すっきりコンパクト

従来のタンク付トイレよりも奥行き寸法が140mm短いタンクレストイレ。動作空間が約35% (奥行1200mmの空間の場合) も広がって居心地良く過ごせます。



ブースター付

本体に低圧高圧対応ブースターを搭載できるので、2階以上の水圧が低くなりやすい場合でも安心してご使用いただけます。
※水圧条件等についてはカタログでご確認ください。



フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動的に便器を洗浄。



パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器体内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。



Wパワー脱臭

便器に座ると自動で脱臭。



女性専用「レディスノズル」

INAXはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄ノズルを搭載しました。



◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M23029715962-007-8

1100SPLX01

株式会社 LIXIL





3D08によるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。

カラーバリエーション

☐ WAW	☐ WAN	☐ LPW	☐ LPN	☒ LDW	☐ LDN	☐ LLW	☐ LLN	☐ LMW	☐ LMN
扉：WA (ホワイト)	扉：WA (ホワイト)	扉：LP (クリエベール)	扉：LP (クリエベール)	扉：LD (クリエグーテ)	扉：LD (クリエグーテ)	扉：LL (クリエラス)	扉：LL (クリエラス)	扉：LM (クリエカ)	扉：LM (クリエカ)
手洗器：BW1 (ビュアホワイト)	手洗器：BN8 (オフホワイト)	手洗器：BW1 (ビュアホワイト)	手洗器：BN8 (オフホワイト)	手洗器：BW1 (ビュアホワイト)	手洗器：BN8 (オフホワイト)	手洗器：BW1 (ビュアホワイト)	手洗器：BN8 (オフホワイト)	手洗器：BW1 (ビュアホワイト)	手洗器：BN8 (オフホワイト)

フランジレス排水口でお掃除ラクラク

フランジレス排水口+バックガードで
お掃除ラクラク。



排水口まわりの金具(フランジ)を
なくして縫ぎ目のないパウル
を実現。汚れがたまりにくく、
ふき取り掃除も簡単です。



フランジあり フランジレス

アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も
どちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



疑似汚れを塗布後、洗浄して
拭き取った様子。一目で違い
がわかります。



コンパクトでも収納力しっかり

スマートなフォルムでも、掃除用具をしっかり収納
できます。



収納例

洗剤×2
ブラシ×1

※写真はイメージです。

水栓金具



操作しやすいレバーハンドル
タイプです。

ハンドル水栓

タオル掛



さりげない形状ですっきりタオルが掛け
られます。

低ホルムアルデヒド最高等級

下地材を含むすべての
木質系材料



建築基準法(シックハウス対策)が
定めたホルムアルデヒド放散速度
に関する基準の最高等級区分を
満たす商品です。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い

- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図面の無断複製はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

山内住建様 2023年標準仕様
洗濯機パン

PF-6464AC/FW1

LIXIL



※写真はイメージです。見積内容とは異なります。


カラー



FW1
ホワイト

寸法図

PF-6464AC



※印のある寸法は参考値です。

洗濯機パン



寸法：640×640×55
材質：PP
付属品：固定取付金具
（コーナー固定ねじ
化粧キャップ）

PF-6464AC


洗濯機用水栓金具



緊急止水弁付機水栓
LF-WJ50KQA

洗濯機用水栓の機能

緊急止水機能付



万一通水中にホースが外れても緊急止水弁が水圧に押されて、水の出口を瞬時にふさぎます。水浸しになる心配がありません。

ホースが外れると瞬時に止水

ワンタッチ式

全自動洗濯機の給水ホースカブラーが吐水口先端にワンタッチで接続できます。



※二槽式洗濯機にはワンタッチ接続部材が用意されていない場合があります。その場合は、別売の接続アダプターA-1897を取り付けてください。

排水トラップ



ABS製排水トラップ タテビキ
TP-51/FW1


排水トラップのお手入れをもっとラクに



片手で目皿を取り外しでき、お手入れカンタン。
ホースをつないだまま中身を取り外しでき、排水トラップの底までお掃除できます。

排水位置

排水位置：C



ご注意

洗濯機を設置する際は、ご使用になる洗濯機の寸法、設置条件をご確認ください。



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No: M23029715962-007-10
1100SPLX01

株式会社 LIXIL

